

重要

「スーパーなまず」ご利用前の手続きについて

このたびは、「スーパーなまず」をご購入いただき、誠にありがとうございます。

気象庁からの緊急地震速報の配信を受けるためには、下記書類のご提出が必要です。

必要事項をご記入の上、取扱店もしくは弊社までご提出いただけますようお願い致します。

ご提出が遅れますと、出荷などの遅延となる場合がございますので、速やかなご提出にご協力お願い致します。

★以下の申込書類(別紙No.1、No.2)をFAXもしくはメールにてご返信下さい。

★当書類は、1台につき1式のご提出が必要となります。

★原本はお客様控えとして、お手元に保管下さい。

★記入方法につきましては、その他資料、別紙No.5～No.9をご覧ください。

FAX番号：0742-53-7795

E-mail: info7774@jjjnet.com

1. 申込書類 (別紙No.1) …FAXもしくはメールにてご返信下さい。

設置住所に誤りがございますと、予測震度・猶予時間にズレが生じますので、正確にご記入下さい。

また、契約者名と設置場所が異なる場合には、必ず、設置場所欄にもご記入下さい。

別紙 No.4の内容をご確認の上、認印をご捺印、原本はお客様控えとし、FAXもしくはメールにてご返信下さい。

2. 申込書類 (別紙No.2) …FAXもしくはメールにてご返信下さい。

ご連絡先情報は正しくご記入いただき、変更があった場合には、速やかにご連絡をお願い致します。

別紙 No.4の内容をご確認の上、ご記入いただき、原本はお客様控えとし、FAXもしくはメールにてご返信下さい。

3. 設定確認シート (別紙No.3) …FAXもしくはメールにてご返信下さい。

納品時の設定内容を、当日までにご検討下さい。

出荷時にて設定を御希望のお客様は、申込書類(No.1 No.2)といっしょにお送り下さい。

4. 参考資料 (別紙No.4)

緊急地震速報/津波速報/緊急警報放送/訓練報に関する理解、免責事項及び守秘義務について

5. その他資料 (別紙 No.5 ～ No.9)

別紙 No.5 No.6には、申込書類記入時の注意事項及び、記入例が明記されております。

別紙 No.7には、インターネットの接続環境及び放送設備との接続環境が明記されております。

別紙 No.8には、機器設定における用語説明が明記されております。

別紙 No.9には、津波予報区域が明記されております。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター

奈良県奈良市押熊町557-7 4F

申込書類 (別紙No.1)

申込日 年 月 日

※太線内はお客様でご記入し、本書はお手元に保管し、弊社にFAXもしくはメールにてご返信下さい。

別紙 No.4 の内容を確認・同意の上、下記内容にて申し込み致します。

ご利用者様名 (捺印は認印で可能)	会社名		担当者名
	(ふりがな)		(印)
	住所 〒		
	電話番号	FAX	
★ 上記と登録場所と設置場所が異なる場合のみ、記入してください ★			
設置場所 (登録場所と同じ場合は記入不要)	会社名		担当者名
	(ふりがな)		(ふりがな)
	住所 〒		
	電話番号	FAX	


回線種別	☐ :光 ☐ :ADSL ☐ :CATV ☐ :ISDN ☐ :その他()
利用環境	☐ :社内ネットワーク ☐ :緊急地震速報の為に別途回線を用意 ☐ :その他()
利用IPアドレス	☐ :自動IPアドレス ☐ :固定IPアドレス (固定IPを選択した場合は下記欄へもご記入も下さい)

★固定IPアドレスを選択した方は以下もご記入下さい		★納品時はルーター等の設定が出来る方の立会が必要です	
ネットワーク管理者	会社名	部署名	
	担当者名	電話番号	
固定IPアドレス(プライベート)	IPアドレス . . .	DNS設定	
	サブネット . . .	プライマリ . . .	
	ゲートウェイ . . .	セカンダリ . . .	
配信サーバーIPアドレス	緊急地震速報 配信サーバーIPアドレス情報 ☐ :必要 ☐ :不要		

----- 以下、弊社及び取扱店 記入欄 -----

スーパーなまず ID-No.	0CJXB25 -	(バーコードラベル)
出荷時設置情報	北緯 東経 地盤増幅率	
導入月/保証期間	導入月 年 月 保証期間 年 月 末日 まで	
MACアドレス	: : : : : Ver.	
取扱店記入欄	取扱店名 電話番号	

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町557-7 4F

申込書類 (別紙No.2)

※太線内はお客様でご記入し、本書はお手元に保管し、弊社にFAXもしくはメールにてご返信下さい。

別紙 No.4 の内容を確認・同意の上、下記内容にて申し込み致します。

設置場所名	会社名	担当者名
-------	-----	------

メンテナンス保守料のお支払に関するご担当者様をご記入ください

ご担当者様情報	会社名	担当者名
	部署名	電話番号
	住所 〒	

メンテナンス保守料は前払い制となっております。支払方法は以下の、いずれかを選択してください。（価格は税抜）

☐ 10,000円 毎月払い	銀行自動引落(翌月分を当月28日引落(金融機関休業の場合は翌営業日) ★上記ご担当者様に郵送
☐ 118,000円 1年分先払い	配信開始後、1年分の請求書が届きます。以後、毎年ご契約満了月に翌年度のご請求書が届きます。
☐ 568,000円 5年分先払い	配信開始後、5年分の請求書が届きます。5年後の満了月に弊社より満了のご連絡を致します。

注意事項

- * 中止をご希望のお客様は、中止希望月の10日までに、お電話にてご連絡をお願いします。10日をすぎた場合は、翌月末の停止となります。
- * 既にお支払済の保守料は、配信を中止しても、残存期間の払戻しは行いません。
- * 消費税等の税率に改定があった場合には、その施工日をもって改定後の税率によりその金額を計算するものとします。

★緊急地震速報の通信エラー、及びメンテナンス情報をお知らせいたします。必ず2か所、メールアドレスは分かりやすくご記入下さい

No.1 通信エラー時の緊急連絡先 メンテナンス情報などの連絡先 ... 登録情報が変更になった場合には 必ずご連絡ください	会社名(部署名)	担当者名
	電話番号 携帯番号 FAX番号	
	メールアドレス	
No.2 通信エラー時の緊急連絡先 メンテナンス情報などの連絡先 ... 登録情報が変更になった場合には 必ずご連絡ください	会社名(部署名)	担当者名
	電話番号 携帯番号 FAX番号	
	メールアドレス	
切断・接続メール配信日時	9:00～18:00 (土・日・祝日・夏季・年末年始を除く)	

スーパーなまず設定確認シート <別紙No.3>

J コーポレーション 宛 FAX 0742-53-7795

E-mail: info7774@jjjnet.com

重要

《設置担当者様へ》

設定値ご記入の上、FAXもしくはメールにて弊社までご返信下さい。

※ご返信いただけない場合はお客様サポートをご提供できない場合がございます。

《お客様へ》

設定項目の意味を十分ご理解いただいた上でご記入、ご署名をお願いします。

ご不明な点は必ず設置担当者へご確認下さい。

QAK:

※空白は初期値での出荷となります

■基本設定	設定方法	お客様設定値	出荷時設定
設定震度	Web/ ボタン操作	震度 ()	設定震度3
地震警報設定	Web/ ボタン操作	受信する (ON)	受信しない (OFF)
訓練報設定	Web/ ボタン操作	受信する (ON)	受信しない (OFF)
キャンセル報設定	Web/ ボタン操作	受信する (ON)	受信しない (OFF)
通過地震設定	Web/ ボタン操作	受信する (ON)	受信しない (OFF)
深発地震設定	Web/ ボタン操作	受信する (ON)	受信しない (OFF)
RF出力設定	Web/ ボタン操作	出力する (ON)	出力しない (OFF)
電文確からしさ	Web	全電文	2観測点以上の電文

■津波設定	設定方法	お客様設定値
警報・注意報受信設定	Web	受信しない ・ 津波注意報以上 ・ 津波警報以上 ・ 大津波警報
警報・注意報受信地域	Web	【 】

■告知サウンド設定	設定方法	お客様設定値
冒頭報知音設定	Web	無音 ・ NHK ・ REIC
音声出力表現設定	Web	詳細 ・ 曖昧1 ・ 曖昧2
告知繰り返し設定	Web	【 】回 1
告知アナウンス1	Web	□なし □ (番) 7
告知アナウンス2	Web	□なし □ (番) 0
告知アナウンス3	Web	□なし □ (番) 0

★告知アナウンス1, 2, 3については、取扱説明書 または、

「告知アナウンス音声リスト」 http://www.super-namazu.com/pdf_other/super-namazu_sound.pdf をご参照下さい。

■入出力設定

AF 出力ディレー	設定情報	震度レベル	津波出力	出力時間
DO1	□地震 □津波 ○DI出力	□使用しない 震度【 】	□出力なし □出力する □津波解除/取り消しのみ出力	□出力なし ○発報時、出力 ○発報後、出力 【 】
DO2	□地震 □津波 ○DI出力	□使用しない 震度【 】	□出力なし □出力する □津波解除/取り消しのみ出力	□出力なし ○発報時、出力 ○発報後、出力 【 】
DO3	□地震 □津波 ○DI出力	□使用しない 震度【 】	□出力なし □出力する □津波解除/取り消しのみ出力	□出力なし ○発報時、出力 ○発報後、出力 【 】
DO4	□地震 □津波 ○DI出力	□使用しない 震度【 】	□出力なし □出力する □津波解除/取り消しのみ出力	□出力なし ○発報時、出力 ○発報後、出力 【 】
DI(入力設定)	クリア設定	□設定しない □DI1 □DI2 □DI3		
	連動設定	□使用しない □1点以上入力の場合 □2点以上入力の場合 □3点以上入力の場合 □接点出力しない □DO1 □DO2 □DO3 □DO4		

会社名			
年	月	日	ご担当: 印 or ご署名

販売店名: 設置担当者: 電話番号:

※ 設定値のご変更は自由にできますが、十分にご検討の上、お客様の責任の下で設定して下さい。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町557-7 4F

参考資料（別紙No.4）

ご利用にあたっての確認事項の同意

緊急地震速報受信端末及び周辺機器のご利用にあたっては、下記内容に同意したものとみなします

《緊急地震速報/津波速報/緊急警報放送/訓練報に関する理解、免責事項及び守秘義務について》

緊急地震速報、津波情報（津波注意報・津波警報・大津波警報）及び緊急警報放送は以下まとめて「地震速報等」という

気象庁訓練報、本体操作による防災訓練・試験放送、及び配信サーバーからの防災訓練・試験放送は以下まとめて「訓練報」という

01. 地震速報等は災害対策意識付けを目的とするものであり、利用者等の安全を保障するものではないこと
02. 地震速報等、受信端末及び周辺機器等を使用したことにより発生した損害を補償しないこと
03. 緊急地震速報には「高度利用者向け」「一般向け」と2種類あり、それぞれが提供する情報内容を理解していること
04. 地震速報等には技術的限界（通報が間に合わないことがある、震度及び猶予時間の推定には誤差がある、誤報もありうるなど）があること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
05. 地震速報等の利用方法については、技術的限界も踏まえて検討／決定する必要があること
06. 地震速報等を有効に利用するためには、情報の伝達を受ける方に対する教育や情報利用に係る訓練が必要であること
07. 地震速報等の特性、限界、適切な利活用方策を理解していない者に提供した場合には、混乱や事故が発生する可能性があること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
08. FM電波を利用する受信端末では、FMラジオ局の放送内容によっては地震速報等が受信できない場合や、受信端末が誤動作する場合もあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
09. FM電波を利用する受信端末では、地震速報等の発報基準、伝達内容は受信するラジオ局の基準になること
10. 気象状況・電波障害・インターネット障害・システム障害・受信端末などの障害による影響で地震速報等が正常に受信できないことがあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
11. 使用する環境や状況（居場所、騒音など）のために地震速報等が受信できないことがあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
12. 気象庁のシステム障害及び情報発信の停止などにより地震速報等が受信できなくなることもあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
13. その他利用者および関連する第三者等に対して及ぼしたいかなる損害に対しても補償しないこと
14. 気象庁は毎年、11月5日頃「津波防災の日」に緊急地震速報の訓練報の配信を行っていますが、実施が確約されているものではありません、機種によっては受信できないものもあります
訓練報の配信日時については利用者自身にて気象庁等より入手するものとする
15. 利用者は、訓練報を受信した際に、地震速報等の受信端末がどのような動作をするのか十分に理解しているものとする
16. 受信端末で訓練報を受信する/しないを含む各種設定等、及び関係者（近隣住民含む）への周知等は利用者の責任において対応する
17. 訓練報を受信した際の訓練内容、訓練報を受信することによって発生する事柄など、すべて利用者の責任において対処する
18. 訓練報によって発生したいかなる損害に対しても補償しないこと
19. インターネットを利用する受信端末で、利用者の希望により知り得た配信サーバーIPアドレスの扱いに関しては守秘義務を負うものとする

以上

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター

奈良県奈良市押熊町557-7 4F

その他資料（別紙No.5）

申込日 ○○○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

※配信開始日ではありません

申込書類（別紙No.1）ご記入時の注意事項

（実印不要） 認印・社印等でかまいません

ご利用者様名 (捺印は認印で可能)	会社名 ○○株式会社 		担当者名 ○○太郎
	(ふりがな) まるまる かいぶしきがいにしや		まるまる たろう
	住所 〒631-00×× △△市△△町△-△-△		
	電話番号 0742-53-78××	FAX 0742-53-77××	
★ 上記と登録場所と設置場所が異なる場合のみ、記入してください ★			
設置場所 (登録場所と同じ場合は記入不要)	会社名		担当者名
	(ふりがな)		(ふりがな)
	住所 〒		
	電話番号	FAX	

回線種別	☒ :光 ☐ :ADSL ☐ :CATV ☐ :ISDN ☐ :その他()
利用環境	☒ :社内ネットワーク ☐ :緊急地震速報の為に別途回線を用意 ☐ :その他()
利用IPアドレス	☐ :自動IPアドレス ☒ :固定IPアドレス (固定IPを選択した場合は下記欄へもご記入も下さい)

★固定IPアドレスを選択した方は以下もご記入下さい		★納品時はルーター等の設定が出来る方の立会が必要です	
ネットワーク管理者	会社名 ○○株式会社	部署名 情報システム部	
	担当者名 ○○太郎	電話番号 0742-53-78××	
固定IPアドレス(プライベート)	IPアドレス 192 . 168 . 1 . ×××	DNS設定	
	サブネット 255 . 255 . 255 . ×	プライマリ 192 . 168 . × . 254	
	ゲートウェイ 192 . 168 . 1 . ×××	セカンダリ 192 . 168 . 1 . ×××	
配信サーバーIPアドレス	緊急地震速報 配信サーバーIPアドレス情報 ☐ :必要 ☒ :不要		

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町557-7 4F

その他資料（別紙No.6）

申込日 ○○○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

※配信開始日ではありません

申込書類（別紙No.2）ご記入時の注意事項

設置場所名	会社名 ○○株式会社	担当者名 ○○太郎
-------	-------------------	------------------

メンテナンス保守料のお支払に関するご担当者様をご記入ください

ご担当者様情報	会社名 ○○株式会社	担当者名 ○○太郎
	部署名 総務部 経理課	電話番号 0742-53-78××
	住所 〒 △△市△△町△-△-△	

メンテナンス保守料は前払い制となっております。支払方法は以下の、いずれかを選択してください。（価格は税抜）

☐ 10,000円 毎月払い	銀行自動引落（翌月分を当月28日引落（金融機関休業の場合は翌営業日） ★上記ご担当者様に郵送
☐ 118,000円 1年分先払い	配信開始後、1年分の請求書が届きます。以後、毎年ご契約満了月に翌年度のご請求書が届きます。
☒ 568,000円 5年分先払い	配信開始後、5年分の請求書が届きます。5年後の満了月に弊社より満了のご連絡を致します。


注意事項

- * 中止をご希望のお客様は、中止希望月の10日までに、お電話にてご連絡をお願いします。10日をすぎた場合は、翌月末の停止となります。
- * 既にお支払済の保守料は、配信を中止しても、残存期間の払戻しは行いません。
- * 消費税等の税率に改定があった場合には、その施工日をもって改定後の税率によりその金額を計算するものとします。

★緊急地震速報の通信エラー、及びメンテナンス情報をお知らせいたします。必ず2か所、メールアドレスは分かりやすくご記入下さい。

No.1 通信エラー時の緊急連絡先 メンテナンス情報などの連絡先 …… 登録情報が変更になった場合には 必ずご連絡ください	会社名(部署名) ○○株式会社 総務部	担当者名 ○○太郎
	電話番号 0742-53-78×× 携帯番号 090-8264-×××× FAX番号 0742-53-77××	
	メールアドレス soumu7774@jjjnet.com	
No.2 通信エラー時の緊急連絡先 メンテナンス情報などの連絡先 …… 登録情報が変更になった場合には 必ずご連絡ください	会社名(部署名) ○○株式会社 管理部	担当者名 ○○太郎
	電話番号 0742-53-78×× 携帯番号 090-2265-×××× FAX番号 0742-53-77××	
	メールアドレス kanri7774@jjjnet.com	
切断・接続メール配信日時	9:00～18:00（土・日・祝日・夏季・年末年始を除く）	

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町557-7 4F

スーパーなまず 放送設備接続とインターネット接続環境（別紙No.7-1）

アンプ側との接続には、音声はAF OUT コネクターとの接続になります。

接点端子は DO1～4いずれか(設定による)に接続します。

接続工事に必要なもの


- ① 接点接続用ケーブル GPEV 0.5 or 0.65 - 2P 相当(単芯)、AWG26 ~ 20 の範囲
- ② 音声ケーブル RCA-PIN 付音声シールドケーブル相当
(放送アンプ側端子に合わせて用意してください)
- ③ LAN ケーブル カテゴリー5 同等以上のケーブル
(設置場所までの距離が必要です。)
- ④ AC100V 電源 100V 60/50Hz (設置場所付近に必要です。)
- ⑤ 機器設定用パソコン **本体の設定には、パソコンが必要です。**
- ⑥ 設定用LANケーブル ストレートケーブル

※ 本体サイズ W220mm x H69.2mm x D220mm(突起部除く)



ルーター(ゲートウェイ)の通信環境

- ・インターネット回線: 光・ADSL・CATV
- ・LAN 端子: RJ-45 カテゴリー5 以上 1 ポート
- ・ルーター: 必要
- ・インターネットプロトコル: Ipv4 自動 IP 取得の場合は、DHCP サーバーが必要
- ・セキュリティポート・ポリシー: TCP: 80・9001 LAN⇒WAN開放
UDP: 53 LAN⇄WAN双方向開放
- ・通信速度: 接続ポートより、ストレスなくインターネットが閲覧出来るのであれば安全に利用出来ると判断致します。
- ※受信端末用に、専用回線を準備する場合には、プロバイダー契約をお忘れにならないよう、ご注意ください。
- ※緊急地震速報 配信サーバー側のグローバル IP アドレスが必要な場合は弊社までお問合せ下さい。



総発売元


緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町 557-7 4F

【注意】同一接点を複数利用する場合（パラレル接続）には注意して下さい。（別紙No. 7-2）



接点出力のパラレル接続をすると、1つの接点で2つ以上の機器を制御出来るというメリットがありますが、機器によっては回路ショート、逆電流によりページングなどを壊す場合がありますのでご注意ください。対応方法として、電流逆流防止のダイオード等を入れる必要がありますが、この場合であっても2つの機器の電圧差が大きいと機器を壊すリスクもあるのでご注意ください。

弊社では、1系統の入力を3系統の出力に分配する**接点分配器**を使用することをお勧めします。詳細は弊社にお問い合わせ下さい。



総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町557-7 4F

2版 190415

光回線ご使用時のご注意 (別紙No. 7-3)

ネットワークセキュリティ上、社内LANとは別にNTTやその他プロバイダーへ光回線を申し込まれてご使用される場合には下記の点にご注意をお願い致します。

1. 弊社の高度利用型緊急地震速報受信機をご利用になる場合にはルーターが必要になります。



2. ところが、一般的にNTTやその他のプロバイダーは上記のONUというモデムまでしか準備してくれません。ルーターは自社で購入するか、別途NTTへレンタルまたは購入の申し込みを行う必要があります。

弊社の高度利用型緊急地震速報受信機 スーパーなまずを単独の光回線でご利用頂く場合は必ず、回線に上記のONUとルーターが接続されている事をご確認願います。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター

奈良県奈良市押熊町 557-7 4F

その他資料（別紙 No.8-1）

機器設定における用語説明

◆ 設定震度とは

緊急地震速報を受信した際、予測震度がいくつ以上の時に動作させるのか、という値の事で、震度1～7まで任意に設定が可能です。

設定震度を低めにすると度々動作する可能性があります、
下記のような受信ケースでは、いち早く動作開始出来るメリットがあり、
震度3～4を推奨しております。

【ご参考 人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 気象庁より抜粋】

震度階級	人の体感・行動	屋内の状況	屋外の状況
3	屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。眠っている人の大半が、目を覚ます。	棚にある食器類が音を立てることがある。	電線が少し揺れる。
4	ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。	電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が、倒れることがある。	電線が大きく揺れる。自動車を運転していて、揺れに気付く人がいる。

資料元：<http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/shindo/kaisetsu.html>

【2013年4月13日5時33分発生の緊急地震速報例】

第1報～第11報（最終報）が発表されました。

設定震度4であった場合 第1報 14秒前（黄色）

設定震度5弱の場合 第3報 7秒前（赤色）

から、動作した事となります。

端末配信履歴								
配信	地震配信時間	地震発生時間	緯度	経度	深さ	Mag	震度	猶予時間
第1報	4/13 5時33分23秒	5時33分18秒	34.5	134.8	10	5.9	3.552452	14
第2報	4/13 5時33分24秒	5時33分18秒	34.5	134.8	10	6.4	4.111161	13
第3報	4/13 5時33分27秒	5時33分16秒	34.6	134.8	10	6.7	4.534074	7
第4報	4/13 5時33分28秒	5時33分16秒	34.4	134.7	10	6.7	4.259034	10
第5報	4/13 5時33分30秒	5時33分16秒	34.4	134.7	10	6.4	3.909223	8
第6報	4/13 5時33分31秒	5時33分18秒	34.4	134.8	10	6.4	4.026611	7
第7報	4/13 5時33分32秒	5時33分18秒	34.4	134.8	10	6.1	3.689512	6
第8報	4/13 5時33分43秒	5時33分18秒	34.4	134.8	10	6.1	3.689512	-5
第9報	4/13 5時33分50秒	5時33分18秒	34.4	134.8	10	6.2	3.80036	-12
第10報	4/13 5時34分10秒	5時33分18秒	34.4	134.8	10	6.2	3.80036	-32
第11報	4/13 5時34分16秒	5時33分18秒	34.4	134.8	10	6.2	3.80036	-38

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター

奈良県奈良市押熊町 557-7 4F

8版 J-180724

その他資料（別紙 No. 8 - 2）

機器設定における用語説明

◆ 訓練報設定

年に一度、気象庁が行う、訓練報を受信した際の、受信動作を設定できます。
気象庁では、年一回 11 月もしくは 12 月頃(※1)、訓練用の緊急地震速報を配信しており、機器動作の確認や、避難訓練として活用されています。

(※1) 訓練報実施日は、気象庁の定める日となり、地震の発生状況等により、訓練用緊急地震速報の配信を中止する場合があります。

OFFの場合： 受信動作しません。(推奨)

ONの場合： 受信動作します。

※訓練報間近に「ON」・終了直後「OFF」設定する事を推奨しています。

◆ キャンセル報設定

気象庁が緊急地震速報を発表した直後、何等かの理由によりキャンセル報を発表した時の受信動作を設定できます。

OFFの場合： 発報動作を継続し、停止しません。

ONの場合： キャンセル報受信時に、発報動作を直ちに停止します。(推奨)

◆ 通過地震設定

緊急地震速報受信時に、すでに揺れが到達しているような、直下型地震発生時の受信動作を設定できます。

OFFの場合： 受信動作しません。

ONの場合： 受信動作します。(推奨)

※受信データーの通過地震取り扱いは、地震到達後10秒未満(－10秒まで)となり、－10秒を超えた受信データーは、ONであっても受信動作しません。

◆ 深発地震設定

震源の深さが 150km より深いところで発生した地震の受信動作を設定できます。
深発地震では、計算上の予測震度と、確定震度(実際の揺れ)のかい離が大きいとされています。

過去の発生では、最大確定震度は4であり、大きな被害にならないとされていますが、地震が発生した事には変わりなく、お客様判断が分かれるところです。

OFFの場合： 受信動作致しません。(推奨)

ONの場合： 受信動作します。



その他資料（別紙 No. 8-3）

機器設定における用語説明

◆ RF設定

「オプションサウンドユニット」(子機)へ無線電波を出力する設定ができます。
子機連動をする場合は、ONにする必要があります。

OFFの場合： 子機が動作しません。
ONの場合： 子機が動作します。(推奨)

◆ 津波設定(沿岸部のお客様)

津波情報の受信設定ができます。

受信しない： 津波情報受信時に動作しません。
津波注意報以上： 津波注意報・津波警報・大津波警報受信時に動作します。
津波警報以上： 津波警報・大津波警報受信時に動作します。(推奨)
大津波警報： 大津波警報受信時に動作します。

※津波注意報:0.2m 以上 1m 以下 津波警報:1m 超 3m 以下 大津波警報 3m 超

◆ 津波情報受信地域(沿岸部のお客様)

受信する沿岸部を設定出来ます。別紙「津波予報区」をご確認下さい。

◆ 冒頭報知音設定

音声開始直前に挿入する報知音を選択出来ます。聞き手側に注意喚起を行う事で、次に続く放送内容に注力する効果が期待出来ます。

無音： 冒頭音が挿入されません。
REIC： 特定非営利活動法人リアルタイム地震・防災情報利用者協議会が作成したサイン音声で幅広く利用されています。
NHK： NHKが採用している。緊急地震速報警報のサイン音声です。

冒頭報知音設定	予測震度	
	4以下	5弱以上
無音	無音	
REIC(推奨)	REIC	
NHK	オリジナル音	NHK

冒頭報知音声は下記URLで試聴できます。

REIC: http://www.jcorp.co.jp/wav_video/reic.WAV

NHK: http://jjjnet.com/wav_video/NHK.wav

総発売元

 緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター

奈良県奈良市押熊町 557-7 4F

8 版 J-180724

その他資料（別紙 No.8-4）

機器設定における用語説明

◆ 音声出力表現設定

地震報知時の音声内容を、設定する事が出来ます。

詳細・曖昧1・曖昧2の3種から選択いただけます。

※下記音声例は、予測震度5強・予測猶予時間30秒前のイメージです。

【詳細】(推奨)

30秒前： ♪報知音 ♪地震震度5強25秒後・・・
 ♪報知音 ♪地震震度5強19秒後・・・
 10秒から： 10・9・8・7・6・5・4・3・2・1(カウントダウン)
 揺れ到達から： 別紙「告知アナウンス音声リスト」より選択

【曖昧1】

30秒前： ♪報知音 ♪物が倒れるぐらいの揺れが、まもなく来ます。
 ♪オリジナル警報音・・・ ♪物が倒れるぐらいの揺れが、すぐに来ます。
 10秒から： 10・9・8・7・6・5・4・3・2・1(カウントダウン)
 揺れ到達から： 別紙「告知アナウンス音声リスト」より選択

【曖昧2】

30秒前： ♪報知音 ♪物が倒れるぐらいの揺れが、まもなく来ます。
 ♪オリジナル警報音・・・ ♪物が倒れるぐらいの揺れが、
 すぐに来ます。 ♪オリジナル警報音・・・ ♪
 揺れ到達から： 別紙「告知アナウンス音声リスト」より選択

◆ 告知繰り返し設定

揺れが到達してからの音声(告知アナウンス1～3)の、繰り返し回数を指定します。

2回を推奨しております。

◆ 告知アナウンス1～3

別紙「告知アナウンス音声リスト」より選択し、揺れが到達してからの音声を設定できます。

3つまでの複数アナウンスを組み合わせる事ができます。



その他資料（別紙 No. 8-5）

スーパーなまず 告知アナウンス音声リスト

0. 無音
1. 安全が確認されるまで外には出ないでください。
2. 安全な姿勢で身構えてください。
3. 安全に備えてください。
4. 安全確認のため皆様に、一旦この場所から外へご退場頂きます。
5. 身の安全を確保してください。
6. ゆれが収まるまで安全な場所にいてください。
7. 揺れが収まるまで、身を守ってください。
8. ゆれが収まってから火の始末をしてください。
9. 揺れがくるまで僅かな時間しかありません。
10. 強い揺れに警戒してください。
11. 強い揺れに備えてください。
12. 落ち着いてください。
13. むやみに移動すると危険です。
14. お座りになってお待ち下さい。
15. 机の下に隠れて身を守ってください。
16. テーブルや机の下に隠れてください。
17. 窓やドアを開け避難経路を確保してください。
18. 避難経路を確保してください。
19. 指定の避難場所に避難してください。
20. 火の元の確認をしてください。
21. 倒れやすいものに近づかないでください。
22. 周囲を確認してください。
23. ガスの元栓を閉めて下さい。
24. 倒れやすい家具などから離れてください。
25. 落下物に注意してしてください。
26. 上から落ちてくるもの倒れてくるものから身を守ってください。
27. 大変危険です。
28. 海岸沿いから離れてください。
29. 震源が海底・海岸沿いの場合、津波が発生する可能性があります。
30. 皆様の安全に問題はありません。
31. 皆様のご理解、ご協力に感謝いたします。
32. 本日、催しを中止せざるを得ない事態となり、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。
33. 指示が出るまでそのまま待機してください。
34. 係員の誘導に従ってゆっくりとご退場をお願いいたします。
35. 前の人を押したりしないでください。
36. 地盤が緩んでいる場所では、土砂災害に注意してください。
37. 地滑り、土砂災害に注意してください。
38. がけ崩れに注意してください。
39. テレビやラジオの電源をいれ、災害情報を確認してください。
40. テレビ・ラジオから最新の情報を入手してください。
41. 気象庁のホームページから最新の情報を入手してください。
42. 走らないでください。
43. 余震に十分注意してください。

その他資料 (別紙No.9)

スーパーなまず津波予報区域

